

PRVI ZAGON

RASPBERRY PI

Pri prvem zagonu sledimo navodilom in izpolnjujemo pojavna okenca

- [NAMESTITEV PROGRAMA ANTENCA](#)

NAMESTITEV PROGRAMA ANTENCA

V menijski vrstici zaženeš terminal in vpišeš naslednje komande oz kopiraš v terminal.

```
sudo apt update
sudo apt install unzip
wget https://pozivi.nejckrasevec.si/download/client_public.zip
unzip client_public.zip
cd client_public/config
nano config.json
```

Ko to kodo poženeš ti bo odprlo urejevalnik besedila in popravi API ključ na "Številkakitijododeliadministrator" ter lahko popraviš ime sprejemnika na xxxxx. Spremembe shraniš z CTRL+S in zapustiš urejevalnik besedila z CTRL+X.

Nato poženeš še:

```
cd ..
chmod +x install.sh
sudo ./install.sh
```

Če želiš preveriti, ali deluje vse pravilno lahko nato poženeš ukaz:

```
sudo systemctl status reader
```

Če deluje pravilo: zglada nekako takole

Če deluje pravilo:

```
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/reader.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2026-01-14 17:08:29 CET; 2h 14min ago
Invocation: 2cf4d20f10f74f85bfeae765ef0fbf8f
Main PID: 936 (reader.sh)
Tasks: 15 (limit: 3918)
CPU: 57min 19.770s
```

```
CGroup: /system.slice/reader.service
```

```
└─ 936 /bin/bash /home/bazaslovenskabistrica/client_public/reader.sh
```

```
└─1031 rtl_fm -d 0 -E dc -A fast -F 0 -f 173.2500M -s 22050
```

```
└─1032 multimon-ng -t raw -b 0 -a POCSAG1200 -C SI -f alpha /dev/stdin
```

```
└─1033 node reader.js
```

Še nekaj komand:

```
sudo systemctl restart reader - ponovno zagon programa
```

```
sudo systemctl status reader - preveriš delovanje programa
```

```
journalctl -u reader - Preveriš zgodovino pozivov.
```